





LETTO - SUMMER - BED

SUMMER


Paola Navone




174 x 228 h 97 (rete/spring 160 x 200)
Letto / Bed



194 x 228 h 97 (rete/spring 180 x 200)
Letto / Bed



214 x 228 h 97 (rete/spring 200 x 200)
Letto / Bed



COMPONENTI

n° 01 - Testata

n° 01 - Fascia Laterale Sx

n° 01 - Fascia Laterale Dx

n° 01 - Pediera

n° 01 - Rete (160x200, 180x200, 200x200)

n° 08 - Angolari in Plastica per supporto rete + 16 Viti 6Ma 30 mm

n° 04 - Angolari in Ferro per fissaggio giroletto + 32 Viti 8Ma 30 mm

COMPONENTS

n° 01 - Headboard

n° 01 - Bed Frame - Left Side

n° 01 - Bed Frame - Right Side

n° 01 - Footboard

n° 01 - Spring (160x200, 180x200, 200x200)

n° 08 - Plastic plate for Spring support + 16 Screws 6Ma 30 mm

n° 04 - Iron plate for fixing bed frame + 32 Screws 8Ma 30 mm

1

Posizionare a terra i quattro componenti del giroletto, le due fasce laterali, la testiera e la pediera. Sempre con l'ausilio dei quattro angolari in ferro fissare il giroletto e avvitare alla struttura gli otto supporti per la rete.

(Figura 1, 1a, 1b)

Lay to the ground the four components of the bedframe. Always with the aid of the four iron angle bars, fasten the bedframe and screw the eight supports for spring to the structure. (Picture 1, 1a, 1b)

Terminato il montaggio del giroletto, prendere la pelle e calzare la stessa sulla struttura. (Figura 2, 2a)

Once you've finished the assembly of the bedframe, take the leather and cover the structure with it. (Picture 2, 2a)

Appoggiare la rete all'interno del giroletto. (Figura 3)

Lay the spring into the bed frame. (Picture 3)

Appoggiare il materasso sulla rete. (Figura 3)

Lay the mattress on the spring. (Picture 3)

Montaggio Completato. (Figura 3)

The assembly is completed. (Picture 3)

Figura 1 - *Picture 1*

Step 1 (componenti giroletto / bed frame components)

Testata Rivestita in pelle
Headboard already with the leather

Pelle giroletto
Bed Frame leather

Fascia Laterale Sx
Bed Frame - Left side

Fascia Laterale Dx
Bed Frame - Right side


Angolari in plastica
Plastic plate

Angolari in ferro
Iron plate

Pediera non rivestita in pelle, piedini compresi nel fusto in legno.
Headboard without the leather. The feet are included in the wooden structure.

Figura 1a - *Picture 1a*

Step 2 (componenti giroletto / bed frame components)



Alla pelle della testata è già cucita la pelle che serve a rivestire il giroletto. Durante il montaggio delle fasce laterali e della pediera è necessario scostare la pelle lateralmente evitando di rovinare le cuciture. Rivestire il giroletto in un secondo momento tramite le strisce di velcro cucite sulla pelle.

The leather cover of the bed frame is already sewed to the leather cover of the Headboard. During the assembling of the side bands and the footboard move the leather laterally avoiding to ruin the stitching. Dress then the bed base through the Velcro stripes.

Figura 1b - *Picture 1b*

Step 3 (assemblare le fasce del giroletto / *assembling bed frame*)

Pianta
Plan




Figura 2- *Picture 2*




Figura 2a - Picture 2a

Step 3 (rivestire il giroletto con la pelle / cover the bed frame with the leather)





Figura 3 - Picture 3

Prospetto laterale
Lateral View



Prospetto laterale
Lateral View

